

---

## Konfigurationsanleitung:

---

### E-Mail Konfiguration mit Apple Mail

#### Vertraulichkeitsklausel

Das vorliegende Dokument beinhaltet vertrauliche Informationen und darf nicht an Dritte weitergereicht werden.

SwissWeb AG  
Albulastrasse 55  
8048 Zürich

[www.swiss-web.com](http://www.swiss-web.com)

**Datum**  
30.01.2012

**Version:** 1.0

**Inhaltsverzeichnis**

<b>1 Einführende Bemerkungen .....</b>	<b>3</b>
<b>1 E-Mail-Konten-Verwaltung .....</b>	<b>4</b>
<b>2 Konto-Assistenten starten .....</b>	<b>4</b>
<b>3 Allgemeine Informationen .....</b>	<b>5</b>
<b>4 Server für eintreffende E-Mails .....</b>	<b>6</b>
<b>5 Sicherheit für eintreffende E-Mails .....</b>	<b>7</b>
<b>6 Server für ausgehende E-Mails .....</b>	<b>7</b>
<b>7 Sicherheit für ausgehende E-Mails .....</b>	<b>8</b>
<b>8 Account-Zusammenfassung .....</b>	<b>9</b>
<b>9 Zusammenfassung .....</b>	<b>9</b>

## 1 Einführende Bemerkungen

Das folgende Dokument beschreibt wie Sie ein Swissweb Mailkonto im Apple Mail einrichten können.


Wenn Sie im Control Panel (<http://cp.swiss-web.com:8080>) eine Mailbox erstellt haben, können Sie das Konto im Apple Mail einrichten. Starten Sie dazu Apple Mail und folgen Sie der unten stehenden Anleitung.

# 1 E-Mail-Konten-Verwaltung

Klicken Sie auf "Mail" und dann auf "Einstellungen..." im Dateimenü, um zur Verwaltung Ihrer E-Mail-Konten zu gelangen. Wählen Sie dort den Punkt "Accounts".

## 2 Konto-Assistenten starten

Stellen Sie sicher, dass Sie sich im Register "Accounts" befinden. Um den Assistenten zu starten, klicken Sie links unten auf das "+" Symbol.



## 3 Allgemeine Informationen

### Auswahl des Servertyp: POP oder IMAP

Es stehen Ihnen zwei Arten von E-Mail-Empfang zur Verfügung:

#### POP3

Bei diesem Protokoll werden Ihre E-Mails auf Ihren Computer heruntergeladen und gespeichert. Sie können Ihre E-Mails damit jederzeit auch offline lesen - z.B. im Zug.

#### IMAP

Mit IMAP verbleiben Ihre Mails auf dem Server. Beim Lesen wird jedes Mal eine Kopie vom Server heruntergeladen.

Beachten Sie bitte das IMAP zunächst über Ihr Webmail Zugang (<http://mail.IHRE-DOMAIN>) unter Mail-Einstellungen aktiviert werden muss.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wählen Sie POP3.

Geben Sie ebenfalls eine Beschreibung an, damit Sie immer wissen, um welchen Account es sich handelt. Geben Sie Ihren vollständigen Vor- und Nachnamen an. Dieser wird bei Ihren Mails als "Absender" erscheinen. Geben Sie die komplette E-Mail-Adresse an, die Sie einrichten möchten.



The screenshot shows a webmail configuration window titled "Allgemeine Informationen". It contains the following fields:

- Servertyp: A dropdown menu with "POP" selected.
- Beschreibung: A text input field containing "mein Konto".
- Vollständiger Name: A text input field containing "Hans Muster".
- E-Mail-Adresse: A text input field containing "name@example.com".

At the bottom of the window, there are three buttons: a help icon (question mark), "Abbrechen", and "Fortfahren". The background of the window features a faint watermark of a postage stamp with the text "HELLO FROM CUPERTINO" and an Apple logo.

## 4 Server für eintreffende E-Mails

### Konfiguration mit POP3

Um Ihre Nachrichten per POP3 abzurufen geben Sie als Server Ihre Domain mit dem Präfix "pop." an. Wenn Ihre Domain z.B. "example.com" heisst geben Sie mail.example.com an.

Server für eintreffende E-Mails: mail.example.com

### Konfiguration mit IMAP

Um Ihre Nachrichten per IMAP abzurufen geben Sie als Server Ihre Domain ebenfalls mit dem Präfix "mail." an. Wenn Ihre Domain z.B. "example.com" heisst geben Sie mail.example.com an.

Server für eintreffende E-Mails: mail.example.com

Geben Sie ebenfalls Ihre komplette E-Mail Adresse an. Ihr persönliches E-Mail-Kennwort. Dieses Kennwort haben Sie im Control Panel bei der Erstellung der E-Mail-Adresse angegeben.

**Server für eintreffende E-Mails**

Server für eintreffende E-Mails:

Beispiel: mail.beispiel.de

Benutzername:

Kennwort:

## 5 Sicherheit für eintreffende E-Mails

Bei diesem Punkt belassen Sie alle Einstellungen wie vorgegeben. Klicken Sie auf "Fortfahren".



## 6 Server für ausgehende E-Mails

Als Server für ausgehende E-Mails geben Sie Ihre Domain mit dem Präfix "mail." an. Wenn Ihre Domain z.B. "example.com" heisst geben Sie mail.example.com an.

Server für ausgehende E-Mails: mail.example.com

Für die Identifizierung verwenden Sie Ihre komplette E-Mail Adresse als Benutzername. Das Kennwort ist das von Ihnen im Control Panel für diese E-Mail Adresse definierte Passwort.

**Server für ausgehende E-Mails**

Server für ausgehende E-Mails: mail.example.com  
Beispiel: smtp.beispiel.de

Identifizierung verwenden

Benutzername: name@example.com

Kennwort: .....

? Abbrechen Zurück Fortfahren

## 7 Sicherheit für ausgehende E-Mails

Bei diesem Punkt belassen Sie alle Einstellungen wie vorgegeben. Klicken Sie auf "Fortfahren".

**Sicherheit für ausgehende E-Mails**

SSL verwenden

Identifizierung: Kennwort

? Abbrechen Zurück Fortfahren

## 8 Account-Zusammenfassung

Apple Mail präsentiert Ihnen nun eine Übersicht über die Einstellungen, so wie Sie diese eingegeben haben. Kontrollieren Sie Ihre Angaben nochmals und korrigieren Sie sie falls nötig ("Back"-Knopf).

## 9 Zusammenfassung

Wiederholen Sie die Prozedur für jedes E-Mail-Konto, das Sie im Control Panel eingerichtet haben. Haben Sie alle Accounts eingerichtet, klicken Sie auf "Fertig".

