


Outlook 2002/2003 (Office XP, 2003)

Schritt 1



Öffnen Sie Ihr E-Mail-Programm. Wählen Sie im Menü "Extras" den Eintrag "E-Mail-Konten".

Schritt 2



Wählen Sie "Vorhandene E-Mail-Konten anzeigen oder bearbeiten".
Klicken Sie auf "Weiter".

Schritt 3

E-Mail-Konten
Wählen Sie ein Konto, um dessen Einstellungen zu bearbeiten oder um es zu entfernen.

E-Mail für diese Konten wird in der folgenden Reihenfolge bearbeitet:

Name	Typ
SwissWeb Konto	POP/SMTP (Standard)

Ändern...
Hinzufügen...
Entfernen
Als Standard festl.
Nach oben
Nach unten

Neue Nachrichten übermitteln an:
Persönliche Ordner
Neue Outlook-Datendatei...

< Zurück Fertig stellen Abbrechen

Wählen Sie das zu überprüfende Konto der E-Mail-Adresse name@kundendomain.ch und klicken Sie dann auf "Ändern".

Schritt 4

Internet-E-Mail-Einstellungen (POP3)
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Benutzerinformationen
Ihr Name: Ihr Name
E-Mail-Adresse: name@kundendomain.ch

Serverinformationen
Posteingangsserver (POP3): mail.kundendomain.ch
Postausgangsserver (SMTP): mail.kundendomain.ch

Anmeldeinformationen
Benutzername: name@kundendomain.ch
Kennwort: *****
 Kennwort speichern

Einstellungen testen
Wir empfehlen Ihnen, das neue Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).
Kontoeinstellungen testen...

Anmeldung durch gesicherte
Kennwortauthentifizierung (SPA)
Weitere Einstellungen...

< Zurück Weiter > Abbrechen

Tragen Sie in diesem Fenster Ihren Namen, Emailadresse und ersetzen Sie „kundendomain“ durch Ihre Domain. Im Feld "Kennwort" müssen Sie Ihr E-Mail-Passwort eintragen. Klicken Sie auf "Weitere Einstellungen".

Schritt 5

Wechseln Sie zur Registerkarte "Postausgangsserver".

The screenshot shows the 'Internet-E-Mail-Einstellungen' dialog box with the 'Postausgangsserver' tab selected. A red box highlights the checkbox 'Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung', which is checked. Below it, the radio button 'Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden' is selected. There are also input fields for 'Benutzername:' and 'Kennwort:', a 'Kennwort speichern' checkbox, and an unchecked checkbox for 'Anmeldung durch gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA)'. At the bottom, there are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

Aktivieren Sie "Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung". Wählen Sie "Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden".

Schritt 6

Wechseln Sie zur Registerkarte "Erweitert".

The screenshot shows the 'Internet-E-Mail-Einstellungen' dialog box with the 'Erweitert' tab selected. The 'Postausgangsserver (SMTP):' field contains the value '587' and is highlighted with a red box. There are also checkboxes for 'Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)' for both POP3 and SMTP, which are unchecked. The 'Servertimeout' is set to '1 Minute'. At the bottom, there are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

Tragen Sie im Feld "Postausgangsserver (SMTP)" den angezeigten Inhalt ein. Klicken Sie auf "OK". Klicken Sie auf "Weiter" und danach auf "Fertig stellen".

Bitte beachten:

Wiederholen Sie diesen Vorgang für jede E-Mail-Adresse in jedem E-Mail-Programm und auf allen Computern.